


Bijlage I Resultaten verkeersberekeningen



Figuur B1.1: Maatgevende wegvakken GOL Oost en -west.

nr.	straatnaam	deel- gebied	referentie 2030	NRD		Variant verlegde op- en afrit		Referentie 2030 Plus	NRD		Variant verlegde op- en afrit	
				Fase 1	Fase 2	Fase 1	Fase 2		Fase 1 Plus	Fase 2 Plus	1 Plus	2 Plus
T1	Midden-Brabantweg	West	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	10.800	11.200	11.300	11.300	11.200
T2	Kloosterheulweg	West	4.800	nvt	nvt	nvt	nvt	11.000	nvt	nvt	nvt	nvt
T3	Valkenvoortweg	West	2.400	<100	<100	<100	<100	2.700	<100	<100	<100	<100
T4	Professor Kamerlingh Onnesweg	West	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
T5	Blyde Incomstelaan	West	8.400	9.800	10.200	9.800	9.800	9.100	10.600	11.000	10.600	10.600
T6	Groenewoudlaan	West	8.500	10.800	11.200	10.800	10.800	9.300	11.500	12.000	11.500	11.500
T7	Bachlaan	West	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
T8	Sint Antoniusstraat	West	6.500	5.700	5.600	5.700	5.700	7.400	6.700	6.500	6.600	6.600
T9	Burgemeester Smeelelaan	West	7.500	7.600	7.500	7.600	7.600	8.300	8.400	8.300	8.400	8.400
T10	N261	West	71.800	70.600	70.300	70.500	70.400	72.300	71.000	70.700	71.000	71.000
T11	Hertog Janstraat	West	8.700	5.800	5.300	5.800	5.800	10.300	7.500	7.000	7.400	7.400
T12	Akkerlaan "Noord"	West	7.600	10.100	10.900	10.200	10.200	7.900	10.500	11.100	10.500	10.500
T13	Nieuw parallel noorden A59-waalgwijk	West	nvt	4.400	3.700	4.300	4.300	nvt	8.100	7.400	7.900	7.900
T14	A59	West	100.500	87.100	86.800	87.100	87.100	103.600	87.000	86.700	87.000	87.000
T15	Loeffstraat	West	2.500	2.400	2.300	2.400	2.400	2.700	2.400	2.300	2.400	2.400
T16	Dominee Louwe Kooymanslaan	West	2.300	1.800	1.600	1.800	1.800	2.300	1.800	1.700	1.800	1.800
T17	Nieuw parallel noorden A59-waalgwijk oost aansluiting 39	West	nvt	7.600	6.700	7.500	7.600	nvt	11.100	10.200	10.900	10.900
T18	Overlaatweg "west"	West	7.600	12.700	14.000	12.800	12.800	8.100	13.500	14.700	13.600	13.600
T19	Nieuw noorden Overlaatweg	West	nvt	7.800	8.700	7.900	7.800	nvt	8.900	9.400	8.900	8.900
T20	Overlaatweg "oost"	West	6.700	12.200	12.600	12.200	12.200	7.100	12.600	13.000	12.600	12.600
T21	Nieuwe verlengde Spoorlaan	West	nvt	6.200	5.500	6.800	6.900	nvt	7.000	6.200	7.700	7.800
T22	Kastanjelaan-West	West	6.700	5.500	6.000	5.500	5.500	6.900	5.800	6.400	5.800	5.800
T23	Grotestraat "west"	West	3.700	2.100	2.200	2.100	2.100	3.800	2.200	2.300	2.200	2.200
T24	Bossheweg "west"	West	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
T25	Spoorlaan	West	6.700	9.300	9.000	10.000	10.000	6.900	10.000	9.600	10.800	10.800


nr.	straatnaam	deel- gebied	referentie 2030	NRD		Variant	Variant	Referentie 2030 Plus	NRD	NRD	Variant verlegde	Variant verlegde
				Fase 1	Fase 2	verlegde op- en afrit Fase 1	verlegde op- en afrit Fase 2		Fase 1 Plus	Fase 2 Plus	op- en afrit Fase 1 Plus	op- en afrit Fase 2 Plus
T26	Elshoutseweg	West	2.600	4.300	4.200	4.700	4.300	2.900	4.800	4.700	5.200	4.800
T27	A59	West	89.500	89.800	90.200	89.100	89.100	91.700	92.500	93.000	91.700	91.700
T28	Lipstraat	West	12.300	12.500	12.600	12.500	12.500	12.200	12.400	12.600	12.500	12.500
T29	Spoorlaan"oost"	West	16.200	16.000	15.900	16.400	16.100	16.200	16.100	16.000	16.600	16.200
T30	N267	West	17.600	18.000	17.900	18.600	17.900	17.300	18.200	18.000	18.700	18.100
T31	Thomas Edisonweg	West	3.400	3.300	3.300	3.600	3.400	3.500	3.400	3.400	3.700	3.500
T32	Boscheweg "oost"	Oost	4.100	4.100	4.000	4.000	4.100	4.300	4.300	4.100	4.200	4.300
T33	A59	Oost	114.400	112.700	112.900	110.100	108.600	116.100	114.800	115.200	112.200	110.600
T34	Jonkheer de la Courtstraat	Oost	9.400	8.800	10.500	7.200	8.200	9.800	9.400	11.100	7.600	8.700
T35	Nassaulaan "west"	Oost	2.500	2.500	3.600	2.800	2.300	2.700	2.500	3.600	2.900	2.400
T36	Nassaulaan "oost"	Oost	3.900	3.400	2.800	5.500	3.300	4.100	3.500	2.900	5.700	3.400
T37	Tunnelweg	Oost	3.500	3.700	3.300	4.200	3.300	3.900	3.900	3.600	4.500	3.500
T38	Abt van Engelenlaan	Oost	11.000	10.700	11.100	8.100	10.200	11.600	11.100	11.500	8.400	10.500
T39	Wolput "west"	Oost	13.100	16.100	16.000	12.000	11.000	13.000	16.600	16.600	12.300	11.100
T40	Wolput "oost"	Oost	8.800	6.800	6.700	4.200	4.000	8.600	6.800	6.700	4.200	4.000
T41	Groen van Prinstererlaan	Oost	6.300	6.800	7.100	5.900	5.800	6.700	7.400	7.600	6.100	6.100
T42	Grote Kerk	Oost	15.700	500	500	500	500	17.400	500	500	500	500
T43	Akkerstraat	Oost	11.500	5.000	5.000	4.800	4.700	13.700	5.300	5.200	5.200	5.200
T44	Mommersteeg	Oost	5.500	4.000	3.800	4.500	4.100	6.600	2.900	2.700	2.900	2.900
T45	Tuinbouwweg "oost"	Oost	1.200	1.200	1.300	1.200	1.100	1.300	3.000	2.900	3.500	2.900
T46	Vijfhoevenlaan "west"	Oost	700	6.500	6.200	6.600	6.100	3.300	5.400	5.200	5.100	5.100
T47	Vijfhoevenlaan "oost"	Oost	400	7.900	7.500	7.900	7.400	1.800	6.500	6.300	6.100	6.100
T48	De Bellaard (noordelijk deel Oostelijke randweg Vlijmen)	Oost	1.000	3.000	3.000	3.200	2.900	1.200	5.400	5.200	6.000	5.200
T49	Verlengde Vijfhoevenlaan "oost"	Oost	nvt	7.900	7.500	8.000	7.500	nvt	7.700	7.600	7.300	7.400
T50	Voorste Zeedijk (noordelijk deel Oostelijke randweg Vlijmen)	Oost	nvt	3.100	3.100	3.400	3.200	nvt	5.300	5.200	6.100	5.400

nr.	straatnaam	deel- gebied	referentie 2030	NRD		Variant verlegde op- en afrit		Referentie 2030 Plus	NRD		Variant verlegde op- en afrit	
				Fase 1	Fase 2	Fase 1	Fase 2		Fase 1 Plus	Fase 2 Plus	1 Plus	2 Plus
T51	Oostelijke Randweg Vlijmen	Oost	nvt	10.500	10.200	11.000	10.300	nvt	12.500	12.200	12.900	12.300
T52	A59	Oost	118.000	103.800	104.200	103.300	104.700	120.800	105.700	106.100	105.100	106.500
T53	Vlijmenseweg	Oost	34.800	31.600	31.600	31.500	31.700	35.500	32.800	32.800	32.700	32.900
T54	Vooreinde	West	1.300	<100	<100	<100	<100	1.600	<100	<100	<100	<100
T55	Hoogeindse Rondweg	West	4.500	3.400	3.200	3.400	3.400	4.900	3.400	3.200	3.400	3.400
T56	Hoogeinde	West	2.300	1.800	1.700	1.800	1.800	2.600	1.800	1.700	1.800	1.800
T57	Laageinde	West	500	300	300	300	300	500	300	300	300	300
T58	Molenvlietstraat	West	2.800	500	500	500	500	2.800	500	500	500	500
T59	Putstraat	West	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
T60	Akkerlaan "zuid"	West	6.800	9.200	9.700	9.200	9.200	7.600	9.900	10.400	9.900	9.900
T61	Van de Merwedelaan	West	9.800	12.600	12.900	12.600	12.600	10.200	12.700	13.000	12.800	12.800
T62	De Akker	Oost	12.200	1.400	1.400	800	800	14.100	1.400	1.500	900	800
T63	Burgemeester van Houtplein	Oost	2.500	2.600	3.600	2.900	2.400	2.800	2.700	3.600	3.000	2.400
T64	Huidige Parallelweg West	Oost	2.500	3.100	2.900	1.900	2.000	2.600	3.100	2.900	1.900	2.100
T65	Eindstraat	Oost	9.600	<100	<100	<100	<100	10.000	<100	<100	<100	<100
T66	Statenlaan	West	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800	7.900	9.100	9.000	9.000	9.000
T67	Deken Van Baarstraat	Oost	4.900	4.800	4.600	5.200	5.100	5.100	5.000	4.700	5.400	5.300
T68	Vlietbergweg	Oost	3.300	3.500	3.200	3.200	2.800	3.400	3.600	3.300	3.300	2.900
T69	Vendreef ten zuiden van Ruidigerdreef)	Oost	1.800	1.100	1.100	1.700	1.600	2.000	1.300	1.200	1.800	1.800
T70	Sint-Catharinastraat	Oost	3.300	2.500	2.400	3.400	3.400	3.600	2.700	2.600	3.800	3.700
T71	Heistraat	Oost	3.900	2.000	2.000	3.100	3.100	3.900	2.000	2.000	3.100	3.100
T72	Tuinbouwweg "west"	Oost	3.400	2.900	3.000	3.600	3.100	4.300	3.500	3.500	4.100	3.700
T73	De Tol (N267) ten noorden van Ei van Drunen	West/ Oost	17.600	18.000	17.900	18.600	17.900	17.300	18.200	18.000	18.700	18.100
T74	De Tol (N267) ten zuiden van Ei van Drunen	West/ Oost	19.200	17.900	17.900	23.500	22.700	18.600	18.000	17.900	23.600	22.800

nr.	straatnaam	deel- gebied	referentie 2030	NRD Fase 1	NRD Fase 2	Variant verlegde op- en afrit Fase 1	Variant verlegde op- en afrit Fase 2	Referentie 2030 Plus	NRD Fase 1 Plus	NRD Fase 2 Plus	Variant verlegde op- en afrit Fase 1 Plus	Variant verlegde op- en afrit Fase 2 Plus
T75*	Huidige parallelweg West (ontsluiting woongebied)	Oost	2.500	3.100	900	1.900	2.000	2.600	3.100	900	1.900	2.100
T76*	Nieuwe parallelweg (west van Tunnelweg)	Oost	nvt	nvt	2.000	nvt	5.500	nvt	nvt	1.900	nvt	5.700
T77*	Nieuwe parallelweg (oost van Tunnelweg en nieuwe aansluiting)	Oost	nvt	nvt	2.000	9.200	7.900	nvt	nvt	1.900	9.600	8.200
T78*	Vendreef (ter hoogte van viaduct)	Oost	6.900	5.000	5.200	9.500	9.400	7.300	5.300	5.400	9.800	9.800
T79*	Nassaulaan (ten westen van Vendreef)	Oost	4.500	3.600	4.300	6.200	4.100	4.700	3.700	4.400	6.400	4.200
T80*	Vendreef (ten zuiden van Nassaulaan)	Oost	3.500	3.800	4.300	4.400	4.600	3.900	4.200	4.700	4.700	4.900
T81*	Statenlaan (tussen Grotestraat en Overlaatweg)	West	10.000	6.500	7.000	6.500	6.500	10.500	6.600	7.300	6.600	6.600

**De thermometerpunten 75 t/m 81 zijn in een latere fase aan de 'thermometerlijst' toegevoegd. Deze wegvakken zijn niet meegenomen in de analyse naar 'functioneren netwerk: wegvakken' en 'toekomstvastheid: restcapaciteit'. De reden hiervoor is dat de intensiteiten op deze wegvakken relatief laag zijn en er geen afwikkelingsknelpunten voordoen op wegvakniveau (I/C-verhouding is lager dan 0,70). Het zou de resultaten en conclusies van de analyse dan ook niet beïnvloeden indien deze wegvakken wel waren meegenomen in de analyse van deze criteria.*

Tabel B1.1: Intensiteiten per etmaal, afgerond op 100-tallen.



Figuur B1.2: Aanvullende wegvakken GOL Oost en –west.